

**Sommaire** : Agenda — brève – tournées de terrain - Internet – conseils d'été

**Invitations** : visite matériel Gard le 27 juin et portes ouvertes du GRAB le 30 juin

**Note Pyrèvert** - Fiche *Tuta absoluta* - Fiche blanchiment des serres

Le GRAB a cessé l'envoi de ce bulletin par courrier aux maraîchers bio mais continue l'envoi par mail aux techniciens et animateurs des agribus et chambres d'agriculture, qui le diffusent aux maraîchers de leur réseau.

Si vous souhaitez devenir adhérent du GRAB (70 €/an) pour continuer à recevoir ce bulletin refbio par courrier, vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion sur le site du GRAB ([grab.fr](http://grab.fr)) ou adresser un mail à [secretariat@grab.fr](mailto:secretariat@grab.fr).

Par ailleurs, le bulletin refbio maraîchage est téléchargeable sur le site du GRAB ([grab.fr](http://grab.fr))

Catherine MAZOLLIER

## AGENDA : Rencontres techniques

### Démonstration de matériel maraîcher

semis/plantation/désherbage (*invitation ci jointe*)

proposée par le Civam BIO30, Sud et Bio LR et la CA 30  
le lundi 27 juin 2016 à Marguerittes

### Portes ouvertes GRAB *invitation ci jointe*

le jeudi 30 juin à 17 heures (*au lieu du 7 juillet*)

#### Cultures de plein champ :

- courge Butternut plantée sur différents couverts végétaux en engrais verts ou en paillage de surface.

#### Cultures sous abris :

- bandes fleuries dans et entre les tunnels,
- variétés de poivron rouge et de patate douce,
- poivron : lutte biologique, palissage et densité
- protection de la tomate contre *Tuta absoluta*

### Portes ouvertes légumes Ctifl Bellegarde (30)

le jeudi 30 juin de 9 h à 13 h  
tél : 04 66 01 10 54 - [www.ctifl.fr](http://www.ctifl.fr)

### Portes ouvertes melon CEHM Marsillargues (34)

le jeudi 7 juillet de 9 h à 12 h  
tél : 04 67 71 55 00 – [www.cehm.net](http://www.cehm.net)

### Journée régionale biodiversité fonctionnelle et aménagement paysagers (arbo, viti et maraîchage)

Une date à noter dans votre agenda pour cette journée organisée par la CRA PACA, bio de PACA et les référents bio PACA (programme à suivre)  
le jeudi 13 octobre 2016 en Avignon  
infos et programme à venir ...

## BREVE : protection phytosanitaire

Le Pyrèvert a obtenu une autorisation de mise sur le marché provisoire (AMMP) de 120 jours, du 26/05 au 26/09/16 pour la majorité des espèces légumières.  
(*ci jointe note d'information*)

## TOURNEES DE TERRAIN

Proposées aux animateurs et conseillers techniques, elles permettent d'assurer un appui technique collectif : Consulter votre technicien pour en connaître le programme.

## INTERNET

→ fiche protection des tomates contre *Tuta absoluta* en AB et en PBI : fiche APREL GRAB (*ci jointe*)

→ **Rappel** : liste des produits phyto. autorisés en AB sur cultures maraîchères et fraise, à consulter sur : [grab.fr/wp-content/uploads/2016/04/3-Liste-phyto-bio-maraichage-mars-2016.pdf](http://grab.fr/wp-content/uploads/2016/04/3-Liste-phyto-bio-maraichage-mars-2016.pdf)

## CONSEILS D'ETE

### L'ETE EST PRESQUE LA : BLANCHIR & BASSINER

Il est encore temps de blanchir ou reblanchir, notamment les cultures longues (aubergine, poivron, tomate) ou tardives (concombre, haricot), notamment pour limiter le développement des ravageurs, en complément d'aspersions longues (30 à 60 mn) et régulières. (*ci jointe une fiche dédiée au blanchiment*)

### L'ETE ARRIVE : SOLARISATION OU ENGRAIS VERTS ?

Si vos parcelles sont libres fin juin, il est conseillé de mettre en place une solarisation ou un engrais vert, selon les spécificités de la parcelle :

→ Si l'enherbement et les problèmes sanitaires sont préoccupants (*Sclerotinia*, *Rhizoctonia*, *Fusarium solani*, nématodes ...), la **solarisation** sera préférée, à condition de bénéficier d'une période minimale de 45 jours (serre) à 60 jours (plein champ) entre le 20 juin et le 10 septembre.

→ Si la priorité réside dans l'amélioration de la fertilité (structure et vie biologique du sol, protection contre lessivage en plein champ), et/ou si la solarisation est non réalisable, on mettra en place un **engrais vert** pendant 1 mois (abris) à 1.5 mois (plein champ) avec une espèce à croissance rapide (sorgho fourrager, sarrasin). On évitera une crucifère, sauf si cette famille est peu présente sur l'exploitation.

Pour mettre en œuvre ces 2 pratiques ... :  
2 fiches APREL/GRAB disponibles sur le site du GRAB :  
**solarisation** [http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/APREL-GRAB\\_solarisation\\_122011.pdf](http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/APREL-GRAB_solarisation_122011.pdf)

**sorgho** <http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2015/06/fiche-sorgho-PACA-2011.pdf>



Document élaboré par :  
Catherine MAZOLLIER  
GRAB - tel : 04 90 84 01 70  
[catherine.mazollier@grab.fr](mailto:catherine.mazollier@grab.fr)  
Réfèrent Bio Maraîchage PACA

