



# BULLETIN TECHNIQUE N°3

## 5 JUILLET 2021

Observations sur le mois de juin 2021

Ce bulletin est édité à la suite de tournées de parcelles réalisées par la conseillère PPAM d'Agribio04-Bio de PACA, et grâce à des retours de producteurs.trices prenant part à un réseau participatif de producteurs de PPAM bios en PACA :

- Dans les Alpes de Haute-Provence : Roselyne Dubois, Pierre Sauvat ;
- Dans le Vaucluse : Olivia Van der Vynckt, Christine et Hervé Olmucci, Laure Ducrey, Jean-Christophe Raffin, Jade Nicolas, Bergerie de Berdine, Guillaume Liardet (Aromaplantes) ;
- Dans les Bouches-du-Rhône : Maryse Gerbal ;
- Dans les Hautes-Alpes : Simon Segretain (Montclus).

Devenez vous-aussi acteurs du réseau ! Nous cherchons toujours à renforcer les contributeurs, donc si vous êtes intéressé.e, contactez-nous : [conseillerppam@bio-provence.org](mailto:conseillerppam@bio-provence.org).

Les photos du bulletin ont été prises par la conseillère, pendant ses tournées.

### Météo & observations globales

Le mois de juin a été marqué en PACA par l'arrivée de la chaleur et du sec ! Le temps a aussi été capricieux et instable avec des averses et orages, mais très localisés. Malgré ça, ce mois de juin arrive en 5<sup>ème</sup> position (au niveau national) des mois de juin les plus chauds depuis 1900... avec un déficit pluviométrique important en PACA et en Corse (1 mm à Six-Fours et Istres, 2 mm à Ajaccio et 3 mm à Bastia). Prévisions pour les jours à venir ; chaleur (et quelques gouttes) :

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
--	---

Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres>), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.

Action financée avec le soutien de :

Prévisions météo	Lundi 05 Jul Détails	Mardi 06 Jul Détails	Mercredi 07 Juil	Jeudi 08 Jul	Vendredi 09 Juil
Temps sensible					
Température Mini	14°	17°	16°	16°	15°
Température Maxi	32°	32°	32°	30°	31°
±Moy. saisonnières*	+3°	+4°	+4°	+4°	+4°
Quantité de précipitation	0mm	0mm	0 à 2mm	0 à 2mm	0mm
Probabilité de précipitation	5%	5%	30%	30%	5%
Vitesse moyenne du vent	15 km/h	20 km/h	10 km/h	15 km/h	10 km/h
Rafales	35 km/h	40 km/h	35 km/h	40 km/h	30 km/h

La combinaison du mois de mai (relativement pluvieux) et de juin (très sec) aboutissent à des **chevauchements de récoltes** (certaines cultures ont pris du retard au printemps, tandis que d'autres sont à l'heure !), donc un calendrier de travail compliqué !

## Principaux travaux du moment

- Les toutes dernières plantations de l'année ont pu avoir lieu courant juin.
- Du binage, toujours du binage !
- Les récoltes ont bien démarré, et certains finies depuis mai déjà (thym...).

### RECOLTES :

	Espèces	Alpes de Haute-Provence/Vaucluse (secteur Durance)	Alpes de Haute-Provence/Vaucluse (secteur Lure-Luberon-Albion)	Vaucluse (secteur Comtat-Venaissin)
<b>CULTURE</b>				
PLEIN CHAMP	Menthes	X	X	X
	Mélicse Nepeta	X	X	X
	Sauge officinale	X	X	X
	Sarriette			X
	Camomilles			X
	Romarin	X		
	Mauve			X
SA	Verveine			X (2 <sup>ème</sup> coupe)
	Géranium			
	Citronnelle			
<b>CUEILLETTE</b>				
	Romarin		X (semaine du 21/06)	

SA : sous abris.

## Etat sanitaire des cultures – retours producteurs et observations (fin mai-début juin)

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres</a> ), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire</a> ). Site à consulter pour vérifier les homologations : <a href="http://ephy.anses.fr">http://ephy.anses.fr</a> .	

Action financée avec le soutien de :



## Alpes de Haute-Provence et Vaucluse – secteur Durance

**Oraison.** Sol limoneux de vallée de Durance, cultures à l'irrigation (aspersion). Plantations de 2019 principalement, donc en 2<sup>ème</sup> année de récolte (thym thujanol, romarin verbénone, sauge officinale, verveine, mélisse, menthe poivrée, etc.). Quelques cultures annuelles (calendula).

**Verveine** (plein champ, 2<sup>ème</sup> année, sec et distillation) : Toujours des symptômes de virus AMV (voir Bulletin Technique n°2), a priori transmis par pucerons. La culture dans l'ensemble n'est pas très belle, feuilles assez pâles ; un potentiel manque d'éléments fertilisants ? Ou un retard dû au climat frais du mois de mai ? Début de la récolte début juillet, 1<sup>ère</sup> coupe pour l'herboristerie (grosses feuilles) qui sera suivie d'une 2<sup>ème</sup> coupe (plante entière) pour l'herboristerie et la distillation. Une fertilisation est prévue (700 kg/ha de 13-1-2).



Figure : virus AMV sur verveine plein champ

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres</a> ), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire</a> ). Site à consulter pour vérifier les homologations : <a href="http://ephy.anses.fr">http://ephy.anses.fr</a> .	

Action financée avec le soutien de :



Figure : Verveine plein champ (Oraison)

**Calendula** (plantations en mini-mottes, échelonnées entre mai et début juillet, herboristerie pour la cosmétique) : Récolte en cours depuis une 15aine de jours pour la parcelle plantée la plus précocement (mai). Observation de chenilles phytophages logées dans le cœur des capitules, qui sortent au moment de la mise sur le séchoir : il semblerait que cette chenille soit celle *Helicoverpa armigera* (aussi appelé « chenille de la tomate » !), qui est très phytophage. Solutions possibles en bio : toiles insect-proof ou voile, détruire les résidus de culture, auxiliaires (*Macrolophus pygmaeus*, *Steinernema carpocapsae*, *Trichogramma* sp) ou *Bacillus thuringiensis* (plus d'infos : <http://ephytia.inra.fr/fr/C/19706/Biocontrol-Biologie>).

Attention : limiter les apports d'eau au stade floraison !



Figure : Plantation calendula du mois de mai (photo du 6 juin) / chenilles phytophages

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

<p>N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644</p>	<p>Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER</p>
--	---

Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres>), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.

Action financée avec le soutien de :



**Menthe poivrée** (plantation en mini-mottes, 2<sup>ème</sup> année, herboristerie) : Récolte à venir rapidement. Observation de taches nécrosées sur les feuilles, pourraient être dues à la présence d'altises de la menthe. Pas de lutte directe possible en bio.



Figure 1 : Tâches nécrosées sur menthe : altise ? (gauche : photo extraite d'une fiche AGRIDEA / droite : photo prise chez le producteur)

Autres observations :

- **Mélisse** (variété Lorelei, 2<sup>ème</sup> année, herboristerie) : la mélisse a été récoltée, mais pas très jolie (assez claire aussi). Elle va aussi bénéficier d'un apport de fertilisant (idem verveine).

**Pertuis.** Sol limoneux de vallée de Durance, cultures au sec.

**Mélisse** (2<sup>ème</sup> année) :

La mélisse a été récoltée (un peu trop tardivement). Observation courant juin de symptômes de septoriose. Le plus efficace : récolter avant qu'il n'y ait trop de dégâts / adapter la densité de plantation.



Figure 2 : Symptômes a priori de septoriose sur mélisse

## Alpes de Haute-Provence et Vaucluse – secteur Lure-Luberon-Albion

**Banon.** Sol superficiel argilo-calcaire. Hiver très sec. Cultures au sec.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres</a> ), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire</a> ). Site à consulter pour vérifier les homologations : <a href="http://ephy.anses.fr">http://ephy.anses.fr</a> .	

Action financée avec le soutien de :

### Hysope (3-4<sup>ème</sup> année) :

Bonne reprise mais très hétérogène à cause des fortes attaques d'arimas : les plants non atteints sont très beaux (ils ont bien profité du printemps pluvieux) mais les plus atteints sont morts pour une partie. On observait encore des adultes d'arimas début juin. Récolte prévue mi-août.



Figure 3 : Plant d'hysope qui repart très mal suite à une grosse attaque d'arimas

### Thym thujanol (2-3<sup>ème</sup> année) :

Début de récolte fin mai-début juin et fin le 10 juin. Assez joli mais également hétérogène à cause des arimas. Bonne reprise ; a reverdi fin juin.

### Sauge officinale (2-3<sup>ème</sup> année) :

En floraison début juin ; broyage (rotofil) de l'inter-rang avant récolte (pour éviter que les graminées et autres adventices ne grainent) et attente de plus de chaleur pour démarrer la récolte ; récolte la semaine du 17 juin. Elle a déjà reverdi fin juin.



### Autres observations :

- **Mélisse et menthe poivrée** (distillation) : elles ont stagné au printemps, assez peu développées, zones touchées par les arimas. Pas encore coupées, mais prévu début juillet (en tout début de floraison).
- **Camomille romaine** : 1<sup>ère</sup> récolte pour l'herboristerie en cours (2<sup>ème</sup> récolte plante entière prévue en fin d'été pour la distillation).
- **Prochaines autres récoltes** (dans l'ordre) : santoline (sauvage), lavande fine (sauvage), lavande aspic (sauvage).

**Sault.** Sol superficiel argilo-calcaire. Cultures au sec.

### Mélisse (2<sup>ème</sup> année, herboristerie et distillation) :

3 binages (griffon) dans l'inter-rang et 1 binage (mécanique) sur le rang / arrosage 1 fois/semaine environ (goutte-à-goutte) depuis début juin. L'irrigation a semblé limiter le fait que les feuilles du bas ne sèchent ! Début de floraison début juillet, va être récolter prochainement. Pas de dégâts apparents suite à la présence de cercope des près : « crachats de coucou » (voir Bulletin Technique n°2).

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres</a> ), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire</a> ). Site à consulter pour vérifier les homologations : <a href="http://ephy.anses.fr">http://ephy.anses.fr</a> .	

Action financée avec le soutien de :





**Menthe poivrée** (2<sup>ème</sup> année, herboristerie et distillation) :

Désherbage manuel important (très compliquée à maintenir !). Arrosage idem mélisse. Semble avoir subi le gel.



**Bleuet** (plein champ, distillation) :

Semis direct en double-rang. Début de récolte (sommité fleurie) autour du 15 juin.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

<p>N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application          N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644</p>	<p>Organisme : Agribio04          5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER</p>
---	--

Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres>), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.

Action financée avec le soutien de :





### **Hélichryse :**

Fortement touchée par le gel sur une partie des parcelles (750 m, exposé au vent). Récolte tardive prévu (autour du 15 juillet).

### **Millepertuis :**

Floraison bien entamée et hétérogène du fait de l'attaque de chrysomèles (voir Bulletin Technique n°2). Récolte prévu mi-juillet.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

<p>N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application  N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644</p>	<p>Organisme : Agribio04  5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER</p>
<p>Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (<a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres</a>), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire</a>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <a href="http://ephy.anses.fr">http://ephy.anses.fr</a>.</p>	

Action financée avec le soutien de :





**Calendula** (plein champ, semis direct) :  
Semis direct en avril. 1<sup>ère</sup> récolte fin juin.



**Verveine** (sous abris) :  
1<sup>ère</sup> coupe sous abris début juin. Observation à ce moment-là de feuilles recroquevillées et mouchetées ; observation à la loupe d'acariens ou « araignées jaunes ». Dégâts relativement faibles a priori.

Autres observations :

- Monarde récoltée fin juin, en tout début de floraison
- Grande camomille : début de floraison (début juillet)

Figure : Acariens sur verveine (sous abris)



Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques à l'activité de vente ou d'application

N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644

Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par Agribio04 (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres), le site de conseil et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de conseil et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/le-garde-phyto-sanitaire), site à consulter pour vérifier les homologations : http://ephy.anses.fr .

BSV  
grand  
quette

Action financée avec le soutien de :



## Vaucluse – secteur Comtat-Venaissin

### Villes sur Auzon.

**Romarin verbénone** (3<sup>ème</sup> année) : très joli, coupé en mars pour la distillation et bonne reprise (petite cueillette début juin pour l'herboristerie).

**Menthes** (poivrée et Pouliot, 3<sup>ème</sup> année) : essai de bâchage avec P17 (pour éviter les inversions de t°C), mais peu probant car manque de lumière et enherbement.

**Camomille romaine** (3<sup>ème</sup> année) : désherbage en juin, début de floraison début juin. Peu développée donc ne sera ramassée (fleurs) que pour l'herboristerie.

**Nepeta** (2<sup>ème</sup> année) : assez joli mais les feuilles du bas sèchent rapidement (idem pour l'origan) et plus tôt en saison que d'habitude (probablement lié à la sécheresse de juin), récolte mi-juin pour la distillation.

**Sauge sclarée** : pas très jolie cette année.

### Pernes-les-Fontaines.

**Basilic** (plein champ) :

Bientôt en floraison, va être coupé pour la distillation.

**Verveine** (sous abris, 2<sup>ème</sup> année) :

1<sup>ère</sup> récolte début juin, suivie d'un amendement (engrais organique, pas de précision sur la dose), 2<sup>ème</sup> récolte en cours début juillet.

**Géranium** (sous abris, 2<sup>ème</sup> année) :

Ils sont moins beaux qu'en 2020, avec un redémarrage difficile, peut-être dû à un manque d'irrigation pendant le mois de mai froid, mais aussi symptômes de chlorose (jaunissement des feuilles, et nervures qui restent vertes) due au calcaire.

Figure : Chlorose probable sur géranium sous abris



Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres</a> ), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire</a> ). Site à consulter pour vérifier les homologations : <a href="http://ephy.anses.fr">http://ephy.anses.fr</a> .	

Action financée avec le soutien de :



Observation d'**aleurodes** (petites mouches blanches) sur verveine et géranium sous abris, et mélisse en plein champ. Sous abris, bassiner si possible car ces insectes n'apprécient pas l'humidité ni la fraîcheur.

## Isle-sur-Sorgues

Symptômes de septoriose sur mélisse en juin (voir plus haut).  
Symptômes d'acariens sur verveine sous abris.

La conseillère s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres</a> ), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI ( <a href="http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire">http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire</a> ). Site à consulter pour vérifier les homologations : <a href="http://ephy.anses.fr">http://ephy.anses.fr</a> .	

Action financée avec le soutien de :