



BULLETIN TECHNIQUE N°5

20 SEPTEMBRE 2021

Observations sur les mois d'août et septembre 2021

Ce bulletin est édité à la suite de tournées de parcelles réalisées par la conseillère PPAM d'Agribio04-Bio de PACA, et grâce à des retours de producteurs.trices prenant part à un réseau participatif de producteurs de PPAM bios en PACA :

- Dans les Alpes de Haute-Provence : Roselyne Dubois, Pierre Sauvat ;
- Dans le Vaucluse : Olivia Van der Vynckt, Christine et Hervé Olmucci, Laure Ducrey, Jean-Christophe Raffin, Jade Nicolas, Vinciane Zelverte (Bergerie de Berdine), Guillaume Liardet (Aromaplantes) ;

Devenez vous-aussi acteurs du réseau ! Nous cherchons toujours à renforcer les contributeurs, donc si vous êtes intéressé.e, contactez-nous : conseillerppam@bio-provence.org.

Les photos du bulletin ont été prises par la conseillère, pendant ses tournées.

Ce bulletin comprend des informations sur les rendements 2021... Bonne lecture !

Météo & observations globales

Le mois d'août est passé et une bonne partie du mois de septembre avec ; la majorité des récoltes est terminée, quoique certaines sont encore en cours ou à venir (dernières coupes sous tunnel de verveine, géranium rosat...). Le mois d'août a été marqué par les chaleurs, et septembre a vu les orages revenir, quoique souvent de manière très localisée.

Principaux travaux du moment

La suite et fin des récoltes ! Se prépare ensuite : la « mise en hivernage » des cultures (taille, paillage, etc.), les apports de matières organiques de l'automne.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
--	---

Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres>), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.

Action financée avec le soutien de :

Etat des cultures – retours producteurs et observations (juillet)

En plein champ...

« Fleurs »

Calendula.

84 – Sault : c'est une « année à calendula » selon le producteur (orages et pluies relativement régulières) ! Le rythme de récolte a été en moyenne de 10 kg frais récoltés tous les 3 jours (à plusieurs personnes), soit au total 200 kg frais récoltés, soit environ **40 kg sec pour une parcelle de 1000 m²**. La récolte a été stoppée quand les volumes ont été suffisant pour la fabrication de macérats huileux (pas ou très peu de vente en sec). D'ailleurs, ce rendement n'est pas suffisant pour valoriser la culture avec de la vente en sec.



Calendula, qui n'est plus récolté depuis début septembre

04 – vallée de Durance : les récoltes se sont poursuivies jusqu'à début septembre, puis se sont stoppées alors que la floraison a continué sur septembre. Bien que la floraison se poursuive, la fin des récoltes a été décidée pour une question de rentabilité : la récolte n'est plus rentable en-dessous de 2 à 2,5 kg frais récoltés par heure et par personne (commercialisation en demi-gros). En moyenne, une personne récolte **3 kg frais par heure**. Par jour, l'équipe de 4,5 personnes a récolté au maximum de la production 140 kg frais (soit **31 kg frais/personne/jour**).

Le rendement sur la saison de récolte est plutôt bon (malgré les chenilles *Helicoverpa armigera* observées en juin-juillet) : environ **110 kg sec pour une parcelle de 1000 m²**.

Monarde.

84 – Sault : rendement de 100 g d'huile essentielle pour une distillation dans un alambic de 200 litres.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire). Site à consulter pour vérifier les homologations : http://ephy.anses.fr .	

Action financée avec le soutien de :

« Sommités fleuries »

Millepertuis.

84 – Sault : rendement de 450 g d'huile essentielle pour une parcelle de 2000 m².

Hélichryse.

84 – Sault : le gel a beaucoup impacté la majorité des parcelles de l'exploitation (floraison très hétérogène). Rendement : 0,65 kg d'huile essentielle pour 8000 m² de culture.

Sauge officinale.

84 – Sault : année a priori normale. Rendement : 21 kg d'huile essentielle pour 28 m³ de distillation.

Marjolaine.

84 – Sault : culture assez jolie cette saison. Rendement : 1,1 kg d'huile essentielle pour une distillation de 1200 litres.

Santoline.

84 – Sault : pas terrible cette année. Rendement : 2,2 kg d'huile essentielle pour 1500 m² (distillation de 5000 litres).

Tanaisie.

84 – Sault : rendement de 60 mL d'huile essentielle pour une distillation dans un alambic de 2500 litres. Très peu !

Sarriette.

84 – Durance : sarriette de 2^{ème} année récoltée autour du 25 août, 2,5 kg d'huile essentielle/ha. Assez faible, certainement car récolte trop tardive.

84 – Sault : rendement d'environ 10 kg d'huile essentielle pour 3500 m² de culture.

84 – Comtat-Venaissin : 500 mL d'huile essentielle pour une distillation dans 1400 litres.

Origan.

84 – Sault : rendement de 6 kg d'huile essentielle pour une parcelle de 3000 m² (culture de 15 ans).

84 – Comtat-Venaissin : 450 mL d'huile essentielle pour une distillation dans 1300 litres.

Thyms.

84 – Comtat-Venaissin :

- Thujanol : 400 mL d'huile essentielle pour une distillation dans 1600 litres.
- Thymol : 400 mL d'huile essentielle pour une distillation dans 1600 litres.

Romarin.

84 – Sault :

- Cinéole (1 an) : bonne récolte, 8 kg d'huile essentielle pour une parcelle de 3000 m²
- Verbénone : mauvaise récolte, 200 g d'huile essentielle pour une parcelle de 1000 m² (pas adapté au secteur)

Hysope.

04 – Albion : l'hysope qui avait tant souffert des attaques d'arimas a été récoltée les 23-24 août (Banon), avec un rendement de moitié par rapport à une année normale.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire). Site à consulter pour vérifier les homologations : http://ephy.anses.fr .	

Action financée avec le soutien de :

04 – vallée de Durance : récolte le 8 septembre ; 1550 kg de frais pour environ 3 kg d'huile essentielle. Assez décevant.
84 - Sault : l'hysope couchée récoltée début septembre a produit environ 3 kg d'huile essentielle pour 2000 m² de culture (similaire au rendement de l'hysope officinale).

« Feuilles »

Basilic.

84 - Comtat-Venaissin : récolté autour du 10 juillet, repart bien. Importante et très rapide attaque de mildiou post-récolte sur les planches de basilic arrosées par aspersion, en particulier pour la variété 'feuille de laitue'. Choix du producteur de ne garder que la variété 'marseillais' avec une irrigation au goutte-à-goutte. Photo : basilic en pot.



Mélisse.

84 – Comtat-Venaissin :

- Chez un producteur : 1^{ère} coupe (légère) mi-juillet pour l'herboristerie, 2^{ème} coupe début août avec un rendement de 20 mL pour une distillation de 80 litres (satisfaisant). Repousse en cours et 3^{ème} coupe à venir (distillation).
- Chez une productrice : feuilles tachetées qui évoquent la septoriose de la mélisse. Plus d'infos : <https://www.iteipmai.fr/images/stories/Fichemaladies/FMseptoriosemelisse.pdf>

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire). Site à consulter pour vérifier les homologations : http://ephy.anses.fr .	

Action financée avec le soutien de :



84 – Sault : la 2^{ème} coupe de mélisse est en cours.

04 – vallée de Durance : après une importante fertilisation post-récolte courant juillet (100 unités d'azote) couplée à des aspersions, la mélisse fait de belles repousses (voir photos ci-dessous).



Mélisse après irrigation et fumure post-récoltes en juillet (en haut) – fin août (en bas)

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

<p>N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644</p>	<p>Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER</p>
--	---

Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres>), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.

Action financée avec le soutien de :

Menthe poivrée.

84 – Sault : la menthe poivrée (2^{ème} année) n'a pas été jolée de la saison, une seule coupe a été faite. Le rendement a été de 150 mL d'huile essentielle pour environ 2500 m². La rangée issue des plants faits par le producteur étant tout de même jolée, il va remultiplier à partir de ces plants-là en sortie d'hiver prochain pour planter une nouvelle parcelle.

04 – vallée de Durance : la menthe poivrée (3^{ème} année), après une 3^{ème} année de coupe, est bien moins jolée que la mélisse ; elle s'étiolle. La fertilisation post-récolte n'a pas suffi d'après le producteur, et elle est en fin de vie. Elle s'est donc beaucoup enherbée et va être détruite prochainement. Le producteur essaiera de récupérer des rhizomes en sortie d'hiver pour la multiplier.



Menthe poivrée (3^{ème} coupe) fin août en vallée de Durance

Verveine.

04 – secteur vallée de Durance :

- Verveine 2^{ème} année : 1^{ère} coupe début juillet pour l'herboristerie et 2^{ème} coupe mi-juillet pour la distillation (et un peu d'herboristerie), 3^{ème} récolte le 23 septembre. La totalité a représenté **1000 kg de plante fraîche**, pour 1000 m² de culture (soit 1 kg/m²), qui ont donné environ **700 g d'huile essentielle**. Environ 300 litres d'hydrolats ont été conservés. Fertilisation post-2^{ème} récolte à 70 unités d'azote/ha. Remarque : certaines zones de la parcelle présentent un feuillage jaunissant (voir photo) ; il se pourrait que cela soit dû à un excès d'eau.
- Verveine 1^{ère} année (plantation en mai) : elle est jolée, la récolte est en cours pour de l'herboristerie.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire). Site à consulter pour vérifier les homologations : http://ephy.anses.fr .	

Action financée avec le soutien de :



Sous abris...

Verveine.

84 – Sault : 4^{ème} coupe à la mi-septembre (sur toile tissée). Rendement : 50 mL environ d'huile essentielle à chaque distillation (1 passe dans un alambic de 600 litres). NB : test d'engrais foliaires à base d'algues avec 3 passages mais pas concluant.

84 – Comtat-Venaissin : 4^{ème} coupe faite début septembre. Elle est mise à sécher en attendant la 5^{ème} coupe (octobre), puis le tout sera amené en distillation. Le test de fertilisation évoqué dans le bulletin précédent n'a pour l'instant pas montré de différences observables en termes de développement des plantes.

Géranium.

84 – Comtat-Venaissin : 1^{ère} coupe distillée avec un rendement plutôt bas. Habituellement le producteur fait 2 coupes (1^{ère} fin juillet et 2^{ème} fin octobre), mais la 2^{ème} n'est pas encore décidée.

84 – Sault : pas encore récolté, prévu mi-octobre (tant que ça pousse encore !). Quelques feuilles tâchées qui évoquent des champignons cryptogamiques. A suivre.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644	Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER
--	---

Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres>), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.


Action financée avec le soutien de :



Géranium sous serre, atteint par des champignons cryptogamiques ?

Shiso (*Perilla frutescens*).

84 – Sault : pas encore récolté, mais en début de floraison à la mi-septembre. Moins beau que l'année passée.



Shiso sous serre, début de floraison mi-septembre

La conseillère s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire>). Site à consulter pour vérifier les homologations : <http://ephy.anses.fr>.

Rédaction : Agribio04, Mégane VECHAMBRE

<p>N°certificat CSPP : Agribio04 bénéficie de l'Agrément certiphyto PA 01682 autorisant le conseil indépendant de produits phytopharmaceutiques de toute activité de vente ou d'application N° Certificat Mégane Véchambre : OF-0000-76644</p>	<p>Organisme : Agribio04 5 place de Verdun – Village Vert 04300 FORCALQUIER</p>
<p>Ces conseils s'appuient sur les observations réalisées par les producteurs et le conseiller, les outils d'aides à la décision, les BSV (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Cultures-maraicheres), le site gouvernemental e-phy. Le conseiller s'efforce de communiquer ses conseils avec le plus grand soin et selon les connaissances actuelles, mais sans engagement de sa part. Avant toute application de produits phytopharmaceutiques se référer à l'étiquette et respecter les bonnes pratiques, notamment le port des EPI (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Le-Guide-phytosanitaire). Site à consulter pour vérifier les homologations : http://ephy.anses.fr.</p>	

Action financée avec le soutien de :